

Bekämpfung von Problempflanzen in diversen Kulturen

Problempflanzen	Getreide	Mais	Rüben	Kartoffeln	W-Raps	Stoppel Stilllegung, ...
Ackerminze	Pointer SX (mittlere Wirkung)	Mikado, Callisto, Cato, Motivell nur Teilwirkung		Cato (Teilwirkung)		Glyphosat (gute Saison- u. Dauerwirkung)
Acker- / Zaunwinde	Tomigan 200, Starane XL, MCPA	Mais-Banvel WG, Arrat + Dash	2 x Debut (Abstand 3 - 5 Tage, sonniges Wetter) Wuchshemmung			Glyphosat (+ Starane XL) – lange Einwirkzeit
Ackerschachtel- halm	MCPA (Abbrenneffekt - evtl. mit Tomigan 0,7 l)	Mikado, Callisto (Bleaching), MaisTer Power				
Ambrosie	CTU + Tomigan (+ MCPA), MCPP, Banvel M, Ariane C	TBA + Triketone, MaisTer Mais-Banvel, Effigo, Arrat, Peak	Hohe Metamitronmengen – Folgebehandlung mit Lontrel	Sencor Liquid, Mistral	Effigo, Runway	Glyphosat
Ampfer	Concert SX, Artus, Dup. KV, Starane XL	Harmony SX + Öl; Mais-Banvel, Peak, Arrat + Dash	(gegen Sämlinge Debut)	---	Effigo, Runway (beide gegen Sämlingsampfer)	Glyphosat, Harmony SX (Teilfl. - Stilllegung)
Ausfallgetreide	Ausfallgerste in WW: (Monitor, Attribut, Caliban Duo)	Cato+FHS 50 g+0,3 l Kelvin 1,0 l/ha, Milagro MaisTer, Task, ...	Fusilade Max, Targa Super, Focus Ultra u.a.	Cato+FHS 50 g + 0,3 l, Targa, Fusilade, Focus Ultra, ...	Agil-S, Focus U., Fusilade M., ... Kerbl Flo, ...	Glyphosat
Beifuß	Dup. DP, Finy, Concert SX, Star. XL	MaisTer, Callisto, Mais-Banvel WG				Glyphosat
Beinwell	Pointer SX (mittlere Wirkung)	Mikado, Callisto (mittlere Wirkung)	Debut (Teilwirkung)			Glyphosat
Buchweizen	Artus, Finy, Stomp 2,5 + Pointer SX 30 g	Terbuthylazin, B 235, Certrol B, ...	Goltix + Bet. MaxxPro 2.+3. NAK + 30 g Debut	Sencor Liquid, Mistral		Glyphosat, Kyleo
Distel	MCPA, Pointer SX, Ariane C, Duanti	Mais-Banvel WG, Arrat + Dash, Lontrel, Effigo	Lontrel		Lontrel, Effigo, Runway	Glyphosat
Erdmandel(gras)		(Permit 2 x 20 g + öl – Zulassung?) Mikado, Callisto, Artett, (alle nur mittlere Wirkung)	Betanal MaxxPro (Nebenwirkung)			Glyphosat (Teilwirkung)
Gänsefinger- kraut		gängige Maisherbizide (Unterdrückung)				
Gefleckter Schierling	2.4 D, MCPA, Concert SX, Finy	Lontrel, Artett, Kelvin, Artett + Mikado,	Lontrel, Rebell Ultra	Sencor (mittlere Wirkung)	Lontrel, Runway, Fuego Top	Glyphosat

Bekämpfung von Problempflanzen in diversen Kulturen

Problempflanzen	Getreide	Mais	Rüben	Kartoffeln	W-Raps	Stoppel Stilllegung, ...
Gabelblütige Hirse		Zintan Gold P. (4 + 1), Spectrum + Kelvin (1,4+1,0);	Spezialgräserherbizide	Spezialgräser- herbizide		
Huflattich	Dup. KV, DP, Ariane C: (mittlere Wirkung)	Mikado, Callisto (Saisonwirkung)	Bet. Expert (Teilwirkung)			Glyphosat
Hundspetersilie	Sulfonylharnstoffe, wuchsstoffhaltige Breitbandherbizide	Sulfonylharnstoffe, Artett, u.a.	Rebell Ultra, BM + Goltix Titan, Lontrel/Debut + BM + Goltix Titan, Spect.	Cato+FHS Sencor	Fuego Top, Brasan, Nimbus, Cirrus u.a.	Glyphosat
Kartoffeln	Ariane C, Starane XL, Tomigan 180	Callisto, Laudis, Mikado. + B 235, Effigo, Lodin, Arrat + D.	Ethosat + Betasana SC + Lontrel + Öl - (max 60 %, Sorte?)	---	---	Glyphosat
Klee	Artus, Dup. DP, Finy, Concert SX, Lexus Class, Pointer SX	Artett, Calaris, Kelvin, Cato, MaisTer, ...	Vivendi 100: 0,6 l /Lontrel 720 SG 80 g (+ Öl 1,0 l)	Sencor liquid, Mistal	Lontrel, Effigo, Runway	Kyleo
Knollenplatt- erbse	Starane XL, Ariane C, Tomigan 200 (Saisonwirkung)	Lodin, Lontrel: (gute Saisonwirkung)	Lontrel		Lontrel	Glyphosat (gute Saisonwirkung)
Kompaßlattich	Wuchsstoffe, Breitbandherbizide, Sulfonylharnst.	Lontrel, Cato + FHS, Kelvin, Gardo Gold, TBA, u.a.	Lontrel, Bet. MaxxPro (mittlere Wirkung)	Cato + FHS,	Lontrel (1,2 l/ha), Effigo, Runway, Fuego T.(Keimb)	
Landwasser- knöterich	Platform S (Teilwirkung)	Mikado, Callisto, Mais- Banvel, Arrat + Dash (alle Teilwirkung)				Glyphosat (mittlere Wirkung)
Leguminosen (Durchwuchs)	Ariane C, Finy, Star. XL, Primus, Dup. DP,	Motivell, Cato, ...	Lontrel 100 1,2 l oder 2 x 0,6 l/ha (L. 720 SG)	Cato + FHS	Effigo, Lontrel, Runway	
Phazelia	z. B. Sulfonylharnstoffe, Wuchsstoffe u.v. andere	Gardo Gold 3,0 l/ha Stomp A. 4,4 l, B 235 1,5 l, Cato + FHS 50 g, Samson 4 SC 1,0 l, ...	Rebell Ultra VA 2,5 l + B. MaxxPro 1,5 l NA1 + B. MaxxPro 1,5 l NA2 Debut 40 g+FHS	Sencor 0,5 kg Cato + FHS 50 g + 0,3 l	Butisan, Fuego Top (im Keimblattst.)	Glyhosat
Raps (Ausfall-)	Sulfonylharnstoffe Wuchsstoffe (2,4 D) Bacara f., Primus, u.v.a.	Artett, Callisto Mikado, Clio Super, Harmony SX, Cato + FHS, MaisTer, u.a.	frühzeitig Goltix (2,0 l/ha), zur 2.+ 3. NAK: Debut (1. Laubblattpaar in Erbsengröße)	Cato + FHS, Artist, Sencor liquid, Mistral	---	Glyphosat

Bekämpfung von Problempflanzen in diversen Kulturen

Problempflanzen	Getreide	Mais	Rüben	Kartoffeln	W-Raps	Stoppel Stilllegung, ...
Quecke	Monitor, Attribut, Caliban Duo	Motivell forte, Arigo +- FHS, MaisTer, Cato	Spezialgräserherbizide	Spezialgräserherb. Cato	Spezialgräserherbizide	Glyphosat
Samtpappel (Lindenblättrige Schönmalve)	Sulfonylharnstoffe	gängige Maisherbizide z. B. Callisto, Mikado, (Triketon-Pack's in voller Aufwandm.)	Spritzfolgen mit B. MaxxPro + Spectrum + <u>Debut</u> bzw. <u>Rebell U.</u> + <u>Debut</u> (alle unsicher)	Bandur, Boxer		
Schilf						Glyphosat
Sonnenblumen	z.B. Sulfonylharnstoffe Wuchsstoff DP Starane XL, Tomigan	Cato + FHS, Kelvin, MaisTer, Harmony SX 15 gr, Mikado 1,0-1,5 l, Certrol B 1,5 l, Callisto Lontrel (2x0,6 l/ha), Effigo	Debut, Lontrel (2 x 0,6 l/ha oder 1,2 l/ha) oder Spritzfolge mit Lontrel	Sencor VA, Sencor NA1, Cato+FHS 50 g+0,3 l (in Spritzfolge mit Sencor)	Lontrel + Öl, Effigo	Glyphosat
Storchschnabel	Ariane C 1,5 l, Artus, Broadway, Concert SX 120 g, Finy 40 g, Pointer SX	Artett, Zintan, Kelvin, Bromoterb, Zeagran U., Successor T Pack, ...	G-B-R- Mischung	Cato, (keine vollständige Wirkung)	Butisan Gold, Butisan Aqua Pack, Runway K. Pack, Fox	Glyphosat
Sumpfkresse	Dup. KV + 2,4 D Berghoff	Mikado, Callisto: (geringe Nebenwirkung)				
Topinambur		MaisTer (frühzeitig einsetzen), Effigo			Effigo	Glyphosat (saisonale Unterdrückung)
Mehrmaliges Abmähen über mehrere Jahre hinweg führt zur Erschöpfung und dann zum Verschwinden der Pflanzen						
Strandsimse (Gemeine)		Callisto oder <u>Mikado</u> + Successor T (Teilwirkung), Permit-Splitting + Öl (Niederhalten)				Glyphosat (volle Aufwandmenge)
Trespen	Herbst: Atlantis (+ Herold); Frühjahr: Monitor, Attribut, Broadway (Splitting)	Cato+FHS (50 g + 0,3 l/ha), Kelvin (1 l/ha)	Spezialgräserherbizide	Spezialgräserherbizide	Spezialgräserherbizide	Glyphosat
Ziest	Pointer, Starane XL (mittlere Wirkung); Glyphosat (Ernteerl.)	Mikado, Callisto, Cato, Motivell (Saisonwirkung)				Glyphosat (unsichere Dauerwirkung)

Für erfolgreiche Herbizideinsätze sind optimale Bedingungen Voraussetzung (Gebrauchsanleitung genau lesen!)

Die Übersicht wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden. (Einstufung basiert auf Exakt- und Orientierungsversuchen, aus Praxisbeobachtungen sowie aus verschiedenen Literaturquellen)

Grundsätzlich zu beachten ist die Gebrauchsanleitung der Präparate (Zulassung, Abstandsauflagen, etc.)

Stand 2017

AELF-DEG